

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comunicado de Encerramento de Licitação Pregão Eletrônico Nº 10/2022

O Instituto Federal do Amapá – IFAP, através do seu Departamento de Licitações e Contratos – DELIC, comunica aos interessados a conclusão do Processo Licitatório nº 23228.000.978/2021-45, referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2022, cujo objeto é o registro de preços para futuras aquisições de material, insumo, aparelho e equipamento de laboratório de Biologia e Química, em atendimento às demandas dos Campis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, tais: campus Santana, Campus Macapá, Campus Porto Grande e Campus Laranjal do Jari.

Encontra-se anexado a este comunicado, o relatório "Resultado por Fornecedor" extraído do sistema comprasnet após o encerramento do Pregão, o qual contém as informações detalhadas das respectivas empresas vencedoras, do objeto licitado e o valor final homologado.

Departamento de Licitações e Contratos DELIC



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá

3 ,

Pregão Eletrônico Nº 00010/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.230.436/0001-90 - MCIENTIFICA LTDA								
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global		
15	<u>Modelo</u> <u>Anatômico Para</u> <u>Fins Didáticos</u>	Unidade <u>a</u>	1	R\$ 2.173,2300	R\$ 2.100,0000			
Marc	a: MOGIGLASS							

Fabricante: MOGIGLASS **Modelo / Versão:** ES12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reprodução de um esqueleto adulto masculino de primeira classe. Este esqueleto é fabricado de acordo com os nossos regulamentos estritos de qualidade. A montagem estável e a estrutura firme garantem uma qualidade durável mesmo com uso intenso. Montagem final à mão; Feito em plástico durável e inquebrável; Esqueleto de tamanho natural; Os dentes são fabricados separadamente e inseridos na mandíbula; Os membros podem ser removidos e recolocados de forma muito rápida e fácil usando um fixador rápido; As articulações dos ombros, quadris e joelhos possuem fixadores de borracha flexíveis que permitem movimentos de articulação reais e deslizantes. O total aproximado de 200 ossos do esqueleto corresponde aos ossos humanos reais no tamanho e no peso; O esqueleto é anatomicamente correto e completo, ele mostra todas as estruturas e forames importantes; Possui ligamentos articulados elásticos nas articulações (ombro, cotovelo, mão, quadril e joelho), montados no lado direito do esqueleto. Acompanha argola de suspensão, se necessário, ele pode ser pendurado em um suporte especial ou no teto. Componentes destacáveis: Calota craniana, Crânio, Mandíbula, Pernas e Braços. Suporte com rodízios de deslocamento suave e removível; Tamanho aproximado de 180cm com base Peso aproximado de 9kg.

143 <u>Lâmina</u>	Unidade	3	R\$	R\$	R\$
<u>Laboratório</u>			1.119,1000	700,0000	2.100,0000

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: LM-HA-80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de lâminas preparadas para estudo em Histologia, composto por: 1. Epitélio colunar Sec; 2. Epitélio ciliado Sec; 3. Epitélio escamosc simples Sec; 4. Epitélio Escamoso Estratificado Sec; 5. Célula endotelial Sec; 6. Folículo cabelc humano Sec; 7. Glândula sudorípara humana Sec; 8. Tecido Adiposo Sec; 9. Tecido Conjuntivo Frouxo W.M.; 10. Tecido Conjuntivo Denso Tendão L.S.; 11. Cartilagem hialina Sec; 12. Cartilagem elástica Sec; 13. Osso desgastado X.S.; 14. Corte osso descalcificado X.S.; 15. Corte osso descalcificado L.S.; 16. Tecido Capilar C.S; 17. Músculo esquelético X.S; 18. Músculo

esquelético L.S; 19. Músculo esquelético L.S e X.S; 20. Músculo liso X.S; 21. Músculo liso L.S; 22. Músculo liso L.S e X.S; 23. Músculo liso separado W.M; 24. Corte de músculo cardíaco C.S; 25. Corte de músculo cardíaco L.S; 26. Medula Espinhal C.S; 27. Medula Espinhal L.S; 28. Neurônio motor W.M; 29. Terminação neurônio motor W.M; 30. Feixe de Nervos X.S; 31. Nervo C.S; 32. Nervo L.S; 33. Gânglio espinhal L.S; 34. Medula Óssea Vermelha sec.; 35. Linfonodo sec.; 36. Glândula Tireoide Sec; 37. Glândula parótida Sec; 38. Glândula submandibular Sec; 39. Glândula Sublingual Sec; 40. Testículo but sec.; 41. Língua L.S; 42. Corte da Tragueia Sec; 43. Esôfago C.S; 44. Junção esôfago com estomago.; 45. Corte da parede Gástrica Sec; 46. Corte do duodeno Sec; 47. Corte do jejuno Sec; 48. Corte de íleo X.S; 49. Colón X.S; 50. Reto X.S; 51. Apêndice Sec; 52. Corte do Fígado Sec; 53. Corte do pulmão Sec; 54. Corte da vesícula biliar Sec; 55. Ducto biliar Sec; 56. Baço sec.; 57. Corte de pâncreas Sec; 58. Artéria X.S; 59. Veia C.S; 60. Artéria venosa C.S; 61. Corte do cérebro Sec; 62. Cerebelo Sec; 63. Rim C.S; 64. Rim L.S; 65. Corte da bexiga urinária; 66. Ureter C.S; 67. Vesícula seminal C.S; 68. Trompa de Falópio; 69. Ovário C.S; 70. Corte do útero; 71. Cervix sec.; 72. Glândula mamaria Sec; 73. Testículo do Rato Sec; 74. Testículo C.S; 75. Epidídimo Sec; 76. Esfregaço de espermatozoides (H); 77. Pênis C.S; 78. Corte de próstata; 79. Células epiteliais orais; 80. Complexo de Golgi; Observação Importante: Poderão haver alterações de lâminas entre os lotes sem prévio aviso, devido a indisponibilidade de tecido

145 <u>Lâmina</u>	Unidade	3	R\$	R\$	R\$
<u>Laboratório</u>			626,0400	600,0000	1.800,0000

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: LM-BT-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de lâminas preparadas de botânica composto por: Euglena; Chlamydomonas; Chlorella W.M; Spirogira W. M.; Reprodução Spirogira W. M.; Closterium W. M.; Laminaria japonica Sec; Mucor W. M; Saccharomycete; Penicilina; Aspergillus; Puccinina gramins W. M.; Erysiphe W. M.; Ustilago tritici (no trigo) W. M.; Ustilago Tritici (no milho) W. M; Grãos de folha de trigo Puccinina SEC; Liquém Sec.; Marchantia Sec Anterídeos; Cápsula Do Musgo L. S.; Esporocarpo Salvinia L. S.; Azolla W.M; Pecíolo de Gingko C.

S.; Folha do ginkgo C. S.; Folha da ponta do pinho C. S.; Folha do pumila do pinho C. S.; Caule Do Pinho C. S.; Estróbilo masculino de Pinus L. S; Estróbilo masculino de Pinus C.S.; Estróbilo feminino De Pinus L. S.; Estróbilo feminino De Pinus C. S.; Grão De Pólen De Pinus W. M.; Raiz De Dicotiledônea C.S.; Raiz De Brassica C. S.; Raiz da abóbora C. S.; Raiz da abóbora L. S.; Raiz Do Algodão C. S.; Raiz de cenoura C. S.; Raiz Nova de girassol C. S.; Raiz de batata doce Iponoea C. S; Raiz De Clorer C. S.; Raiz velha do Amoreira C. S.; Raiz madura do tabaco C. S.; Raiz do Phaseolus C. S.; Raiz de Taraxacum C. S.; Raiz nova de Faba vicia C. S; Raiz de monocotiledônea C. S.; Ponta raiz de Cebola L. S.; Ponta da raiz de Cebola C. S.; Raiz Do Arroz C. S.; Raiz de Triticum C. S.; Ponta da raiz de milho L. S.; Semente do milho L. S.; Caule de Dicotiledonea C. S.; Caule Do Brassica C. S.; Caule Do Algodão C. S.; Caule da abóbora C. S.; Caule da Abóbora L. S.; Caule Planta Aquática C. S.; Caule de Glycinemax . C. S; Caule do Girassol C. S.; Batata Doce C.S.; Caule De Clorer C. S.; Caule Do Phaseolus C. S.; Caule De Werium. C. S.; Caule De Nymphaea C. S.; Caule De Populus C. S.; Tuber de batata Sec; Caule De Vistis C. S.; Caule Ricinus C. S.; Caule Sambucus C.S.; Caule de monocotiledônea C. S.; Gema Terminal de Hydrilla L.S.; Caule Do Arroz C. S.; Folhas de Monocotiledônea C. S.; Folhas de Dicotiledônea C. S.; Epiderme Da Cebola W. M; Folha do Brassica C. S.; Folha Da Cânfora C. S.; Folha Do Algodão C. S.; Folha Planta Aquática C. S.; Folha De Ficus erastica C. S.; Folha Ligustrum C. S.; Folha de Lírio C.S.; Folha De Clorer C. S.; Folha De Werium . C. S.; Folha Do Phaseolus . C. S.; Folha do Amendoim C. S.; Folha Do Arroz. C. S.; Folha De Triticun C. S.; Folha De Rosa C. S.; Licença De Populus C. S; Folha Lilac sp C. S.; Jasmim Do Inverno C. S.; Folha De Cycas revoluta C. S.; Epiderme Inferior Feijão W.M.; Grãos do pólen de Lírio W. M.; Pólen Diversos W.M; Flor do Brassica C.S; Flor do Milho C.S; Broto de Bolsa de Pasto C.S..

146 <u>Lâmina</u>	Unidade	3	R\$	R\$	R\$
<u>Laboratório</u>			664,5000	600,0000	1.800,0000

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: PM-PT-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1-Ascaris ova w.m.. 2- Ascaris (female) x.s.. 3- Ascaris (male) s.x. 4-Section of the liver with Schistosoma. 5-Section of the lung with

Schistosoma. 6- Fasciolopsis Buski, c.s. 7-Taenia ova w.m. 8-Taenia w.m. 9-Taenia sec. 10-Taenia ova. 11- Cisticerco w.m.12- Cisticerco Escolex s.m. 13- Schistosoma ova s.m. 14-Schistosoma (female) w.m. 15- Schistosoma (male) w.m. 16-Schistosoma (female and male in copula) w.m. 17-Schistosoma - Micacidio w.m. 18- Schistosoma - Cercaria w.m. 19-Culex male w.m. 20- Culex female s.m. 21- Culex female mouth w.m. 22-Culex ova w.m. 23-Culex Pupa w.m. 24-Culex Larva w.m. 25-Amoeba Proteus w.m. 26-Mite w.m. 27-Drosophila, fruit fly w.m. 28-Liver infection w.m.29- Clonorchis sinemsis Sec. w.m. 30-Hirudo nipponia Sec.

Total do Fornecedor: R\$ 7.800,0000

09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
118 Filme Plástico	Unidade	30	R\$	R\$	R\$
			137,0700	86,9500	2.608,5000

Marca: dispafilm

Fabricante: dispafilm Modelo / Versão: 28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filme Plástico Material: Pvc , Aplicação: Embalar

Vidrarias, Comprimento: 30 M, Tipo: Estiravel, Largura: 28 CM,

Total do Fornecedor: R\$ 2.608,5000

12.127.236/0001-72 - XLABOR TECNOLOGIA LTDA

Item Descrição Unidade de Quantidade Critério Valor Valor Global Fornecimento de Valor Unitário

			(*)		
114 <u>Eletrodo</u>	Unidade	20	R\$	R\$	R\$
<u>Medição Ph</u>			258,3300	250,0000	5.000,0000

Marca: YOKE

Fabricante: SHANGHAI YOKE INSTRUMENT CO.,LTD

Modelo / Versão: 6503

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo combinado de vidro Eletrodo de vidro para medição de pH, recarregável. Ideal para medição de pH no uso geral e em soluções de ácido forte / alcalino ou solução orgânica. Parâmetros: Faixa de pH: 0-14 Temperatura máxima de trabalho 90 °C Tipo de junção de líquido: cerâmica Junção de Referência: Dupla / Recarregável Tipo de referência interna: Ag / AgCI Dimensão: φ12 x 165m MARCA: YOKE MODELO: IT-100U FABRICANTE: SHANGHAI YOKE INSTRUMENT CO.,LTD PROCEDÊNCIA: China

Total do Fornecedor:	R\$
	5.000,0000

16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
170	Capela Exaustão	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				2.914,5800	2.100,0000	2.100,0000

Marca: UNION

Fabricante: UNION

Modelo / Versão: CQU-640

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELAS DE EXAUSTÃO UNION Modelo CQU-640 Gabinete construído em fibra de vidro 3 mm de espessura sem emendas, material com propriedades isolantes (térmico/elétrico), resistente ao fogo, alta resistência mecânica e a oxidação nas seguintes dimensões: Largura 64 cm Profundidade 47 cm Altura 68 cm + 25 cm do

exaustor Porta em acrílico transparente com deslocamento vertical em trilho guia de PVC com travamento através de fecho metálico. Sistema de exaustão com formato aerodinâmico composto por caracol em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de @ 100 mm, ventoinha em polipropileno. Motor Monofásico de 1/30 CV 220V, eixo e flange em PVC evitando contato dos gases com o motor. Capacidade de exaustão de 7 m3/min (420 m3/hora). Iluminação interna blindada, grau de proteção IP44 com lâmpada LED - Bivolt. Interruptores para acionamento do exaustor e da iluminação da capela.

176 <u>Capela Exaustão</u> Unidade 3 R\$ R\$ R\$ S5,7000

Marca: UNION

Fabricante: UNION

Modelo / Versão: CQU-640

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELAS DE EXAUSTÃO UNION Modelo CQU-640 Gabinete construído em fibra de vidro 3 mm de espessura sem emendas, material com propriedades isolantes (térmico/elétrico), resistente ao fogo, alta resistência mecânica e a oxidação nas seguintes dimensões: Largura 64 cm Profundidade 47 cm Altura 68 cm + 25 cm do exaustor Porta em acrílico transparente com deslocamento vertical em trilho guia de PVC com travamento através de fecho metálico. Sistema de exaustão com formato aerodinâmico composto por caracol em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de @ 100 mm, ventoinha em polipropileno. Motor Monofásico de 1/30 CV 220V, eixo e flange em PVC evitando contato dos gases com o motor. Capacidade de exaustão de 7 m3/min (420 m3/hora). Iluminação interna blindada, grau de proteção IP44 com lâmpada LED - Bivolt. Interruptores para acionamento do exaustor e da iluminação da capela.

180 <u>Destilador Água</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
			7.282,50006.	863,6400	6.863,6400

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: DESTILADOR DE AGUA SSDEST 30L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA SSDEST 30L 220V

Destilador de água Tipo "Pilsen" em aço inoxidável para uso geral em laboratórios no processo de destilação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produz água com pureza abaixo de 4uS, considerando entrada até 300uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm) Aquecimento através de resistência tubular. Sistema de segurança proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Com tubo de destilação, caldeira, coletor de vapores e partes que tem contato com a água iá destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Suporte para fixação na parede em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de controle em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave liga e desliga. Funil acoplado para coleta de destilado. Produção nominal de 30 litros/hora. Consumo: 300 L/h. Equipamento de fácil instalação. Cabo de alimentação: Com dupla isolação, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Não acompanha Plug. Alimentação em rede: 220V Trifásico, 60 Hz, potência de 21.000 W. Medidas internas: 20 x 30 x 24 cm (Cada cuba, vão 3). Medidas externas total: 115 x 114 x 27 cm. ****Itens inclusos: Manual de Instruções em português. 1 Suporte para fixação na parede. 3 Parafusos com buchas. Certificado de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Total do Fornecedor:	R\$
	14.819,3400

17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
47 Placa De Petri	Unidade	4	R\$ 6,4500	R\$ 6,4500	R\$ 25,8000

Marca: GENE

Fabricante: GENE

Modelo / Versão: GE9015D-UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • PLACAS DE PÉTRI - Placa de pétri DESCARTÁVEL COM TAMPA 90x15 mm - estéril com 1 divisão.

120 <u>Indicador De Ph</u> Unidade 10 R\$ R\$ 350,0000 175,2800 35,0000

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: PH-FITA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Papel indicador de pH, faixa de 0 a 14 pH, com escala fixa de 4 cores. Caixa plástica com 100 tiras.

122 <u>Indicador De Ph</u>	Unidade	5	R\$ 23,5600	R\$	R\$ 115,0000
				23,0000	

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: PH-FITA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Papel indicador de pH, faixa de 0 a 14 pH, com escala fixa de 4 cores. Caixa plástica com 100 tiras.

140 <u>Pipeta</u>	Unidade	1	R\$ 94,4100	R\$	R\$ 50,0000
				50,0000	

Marca: GENE

Fabricante: GENE

Modelo / Versão: GE004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PIPETAS PASTEUR • Fabricadas em polietileno flexível, descartáveis Pipeta Pasteur 3mL. Não estéril. Comprimento 150 MM – 500 UNIDADES"

151 <u>Béquer</u>	Unidade	5	R\$ 23,7800	R\$	R\$ 75,0000
				15,0000	

Marca: IONGLASS

Fabricante: IONGLASS

Modelo / Versão: 1101-1000

Descrição Detalhada FORMA BAIXA COM BICO	_			-		GRADUADO -		
152 <u>Béquer</u>	Unidade	5		R\$ 6,1500	R\$ 6,0000	R\$ 30,0000		
Marca: IONGLASS Fabricante: IONGLASS Modelo / Versão: 1101	100							
Descrição Detalhada	_					GRADUADO -		
FORMA BAIXA COM BICC) (GRIFFIN) - BOR	(O 3.3 - \	VOLUME	DE 100 ML				
153 <u>Béquer</u>	Unidade	5		R\$ 8,5300	R\$ 8,5000	R\$ 42,5000		
Marca: IONGLASS Fabricante: IONGLASS Modelo / Versão: 1101	250							
Descrição Detalhada	_			•		GRADUADO -		
FORMA BAIXA COM BICC	•							
154 <u>Béquer</u>	Unidade	5	R	\$ 10,2800	R\$ 8,0000	R\$ 40,000C		
Marca: IONGLASS Fabricante: IONGLASS Modelo / Versão: 1101	400							
Descrição Detalhada FORMA BAIXA COM BICC	_					GRADUADO -		
166 <u>Pipeta</u>	Unidade	20	R	\$ 71,8300	R\$ 45,0000	R\$ 900,000C		
Marca: GENE Fabricante: GENE Modelo / Versão: GE004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PIPETAS PASTEUR • Fabricadas em polietilenc flexível, descartáveis Pipeta Pasteur 3mL. Não estéril. Comprimento 150 MM – 500 UNIDADES"								
168 <u>Pipeta</u>	Unidade	1		\$ 64,3700	R\$			

45,0000

Marca: GENE

Fabricante: GENE

Modelo / Versão: GE004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PIPETAS PASTEUR • Fabricadas em polietileno flexível, descartáveis Pipeta Pasteur 3mL. Não estéril. Comprimento 150 MM – 500 UNIDADES"

177 Bomba	De	Unidade	4	R\$	R\$	R\$
<u> Vácuo - Pe</u>	eças /			2.733,3300	1.200,0000	4.800,0000
Acessórios	-					

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: VAC30W-110V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BOMBA DE VÁCUO. - Introdução: Esta Bomba de vácuo para laboratório possuí design moderno e compacto e quase imperceptível quando esta trabalhando graças ao seu moderníssimo sistema de vácuo com baixo ruído. Possuí uma vida útil muito longa, mesmo sob uma rotina intensa de uso. Seu funcionamento é totalmente livre de óleos. - Características: 1. Livre de óleo, bomba tipo membrana, bomba tipo pistola, alto fluxo de ar; 2. O indicador de vácuo mostra o grau de vácuo ao aspirar; 3. Gera pouco barulho, na média de 50 db; 4. Com dupla função, bomba de vácuo e bomba de ar. - Especificações: Modelo: EV30; Potência HP: HP ¼; Velocidade (RPM): 220 V:1450 / 110V:1700; Vácuo (mmHG): 660; Fluxo de ar (L/min): 35-40; Tamanho da bomba: 33x13.5x20.5; Tamanho da embalagem: 67x39x26; Peso (kg): 22-24 Kg; Alimentação (Volts): 110V/220V. "

178 Evaporador	Unidade	3	R\$	R\$	R\$
Rotativo À	À		8.401,6700	5.500,0000	16.500,0000
Vácuo				-	·

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: SKL-25A-110V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO APLICAÇÕES Este

instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. CARACTERÍSTICAS O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem: 110V/60Hz Potência: 1,0Kw (1000W) Sistema motriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick" Potência: 40W Taxa de Circulação: 0-210 RPM (Permite a regulagem de velocidade) Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm. Vedação do frasco de Alumínio-plastico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação. O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45º em relação ao plano horizontal. Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco. Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W) Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C Tamanho da Cuba: Φ220 * 106mm; em aço inox de alta qualidade Controle de Temperatura: Tela digital TAMANHO Dimensões: 57*53*49,5cm (L*C*A) Peso: 25Kg GARANTIA 12 MESES"

Total do Fornecedor:

R\$ 22.973,3000

24.603.073/0001-36 - C E S ARAUJO

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14 <u>Máscara</u> <u>descartável uso</u> <u>geral</u>	Caixa 50 UN	10	R\$ 27,8500	R\$ 27,8500	R\$ 278,500C

Marca: BRDEC

Fabricante: BR DEC

Modelo / Versão: cx 50und

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara de proteção descartável – Máscara de proteção descartável, confeccionado em fibras de rayon e 14 poliéster. Com camadas unidas por uma resina acrílica. Bandas elásticas em látex. Presas por dois grampos de aço e grampo nasal em alumínio. Apresentação em material que garanta a integridade do produto. Rotulagem respeitando a legislação vigente. Caixa com 50 unidades

Total do Fornecedor: R\$ 278,5000

26.489.691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
172 <u>Osciloscópio</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
			3.630,2900	3.630,2900	3.630,2900

Marca: RIGOL

Fabricante: RIGOL

Modelo / Versão: DS1102Z-E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio digital com largura de banda 100MHz, 2 canais, taxa de amostragem de 1 GSA/s em todos os canais, display 7 polegadas. Fabricante:

Rigol Garantia do item: 3 anos

Total do Fornecedor:	R\$
	3.630,2900

29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item Descrição Unidade de Quantidade Critério Valor Valor Global

Fornecimento				de Valor (*)	Unitário	
121 <u>Rede</u> <u>Animal</u>	<u>Captura</u>	Unidade	2	R\$ 431,0200	•	R\$ 862,040C

Marca: Equiposfauna

Fabricante: Equiposfauna Modelo / Versão: retrátil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Puçá Passaguá / retrátil - Observações do item: Puçá Passaguá Puçá passaguá retrátil médio (rede de captura de insetos), especificações: tamanho: médio, malha: multifilamento diâmetro da malha: 15 mm estrutura aro e cabo: alumínio cabo: retrátil dimensão aro x cabo: 37 cm largura x 84 cm comprimento peso: 305 g

Total do Fornecedor: R\$ 862,0400

33.264.491/0001-37 - VERSATTO COMERCIO E LOCACAO - EIRELI

1	Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	138	Luva	<u>Para</u>	Caixa 100 UN	10	R\$ 50,4500	R\$	R\$ 504,5000
	<u>Procedimento</u>		<u>to</u>				50,4500	
		Não Cirúrgio	<u>:0</u>					

Marca: DESCARPACK

Fabricante: DESCARPACK

Modelo / Versão: LUVA DE PROCED. NÃO CIRÚRGICO COM PÓ LATEX TAM. M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCED. NÃO CIRÚRGICO COM PÓ LATEX TAM. M 100/CX LISAS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, AMBIDESTRAS, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; AMIDO DE MILHO, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, ATÓXICA, CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)

Total do Fornecedor: R\$ 504,5000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
43 <u>Balão</u> <u>Laboratório</u>	Unidade	3	R\$ 52,1400	R\$ 52,1400	R\$ 156,4200

Marca: CARLABOR

Fabricante: CARLABOR

Modelo / Versão: 1115-1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balão de fundo redondo 1000ml - Balão de fundo

redondo 1000mL

86 Funil Laboratório	Unidade	5	R\$ 51,7900	R\$	R\$ 258,9500
				51,7900	

Marca: CARLABOR

Fabricante: CARLABOR

Modelo / Versão: 1504-250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funil Analítico 250 ml - Funil Analítico Liso Haste

Longa 250mL.

94	<u>Coluna</u>	Unidade	3	R\$ 79,5300	R\$	R\$ 238,5900
	<u>Cromatográfica</u>				79,5300	

Marca: CARLABOR

Fabricante: CARLABOR

Modelo / Versão: CCTV-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coluna cromatográfica - Coluna cromatográfica de

vidro, Coluna: 300 mm, Com torneira de vidro. 400 ml. Vidro Borossilicato.

161 <u>Balão</u>	Unidade	5	R\$ 31,8600	R\$	R\$ 159,3000
<u>Laboratório</u>				31,8600	

Marca: CARLABOR

Fabricante: CARLABOR

Modelo / Versão: 1111J-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balão Fundo Chato - Balão Fundo Chato Gargalo

Curto com Junta 24/40 capacidade 100mL

 162 Suporte
 Unidade
 2
 R\$ 55,5000
 R\$ R\$ 111,0000

 Laboratório
 55,5000

Marca: LAB VISION

Fabricante: LAB VISION

Modelo / Versão: LAB/SU45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte universal - Suporte universal para bureta.

163 <u>Bureta</u> Unidade 3 R\$ 63,5500 R\$ R\$ 189,0000 63,0000

Marca: CARLABOR

Fabricante: CARLABOR

Modelo / Versão: 1642-50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bureta de vidro graduada 50ml - Bureta de vidro

graduada Cap. 50ml com torneira de teflon

164 <u>Bureta</u> Unidade 2 R\$ 68,0500 R\$ R\$ 126,0000 63,0000

Marca: CARLABOR

Fabricante: CARLABOR

Modelo / Versão: 1642-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bureta de vidro graduada 100ml - Bureta de vidro

graduada Cap. 100ml com torneira de teflon

165 <u>Bastão</u> Unidade 4 R\$ 3,1800 R\$ 3,1800 R\$ 12,7200 laboratório

Marca: CARLABOR

Fabricante: CARLABOR

Modelo / Versão: 1293-5300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bastão de vidro 5x300mm - Bastão de vidro

diâmetro 5x300mm comprimento

 179 Estante
 Para Unidade
 4
 R\$ R\$ 422,8400

 Microtubos
 105,7100
 105,7100

Marca: MOPAPE

Fabricante: MOPAPE

Modelo / Versão: 032-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para tubo de ensaio – Estante para tubo de ensaio, produzida em metal, revestida de polipropileno, capacidade para 24 tubos de ensaio, de 12 a 25 mm. Medidas 15 cm de comprimento por 10 cm de largura.

Total do Fornecedor: R\$ 1.674,8200

35.382.879/0001-68 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
169	Capela Exaustão	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				3.107,7200	3.000,0000	3.000,0000

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo / Versão: LCE-15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES - MOD. LCE-15 - MARCA: LUTECH - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Espessura da fibra: 3 (± 0,5) mm; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do

interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso є contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Iluminação interna blindada com lâmpada do tipo LED; - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com indicador luminoso de funcionamento, duas tomadas auxiliares na mesma tensão do equipamento; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor monofásico de 1/2 HP, com grau de proteção IP 44; - Voltagem: 110 ou 220V (definir); - Exaustão: 15 m³/min; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: L = 1100 x P = 660 x A = 1045mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: L = 1135 x P = 690 x A = 1110mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM MOTOR): L = 1135 x P = 690 x A = 1510mm; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Total do Fornecedor:	R\$
	3 000 0000

36.813.448/0001-71 - MDL SOUZA COMERCIO LTDA

Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
68	<u>Peróxido</u>	De	Grama	1	R\$	R\$	R\$
	<u>Sódio</u>				2.519,6400	2.510,0000	2.510,0000

Marca: PROQUIMIOS

Fabricante: PROQUIMIOS

Modelo / Versão: PROQUIMIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peróxido de sódio P.A ? Peróxido de sódio P.A.

Embalagem com 500 g. Validade de 2 anos a partir da entrega

73 <u>Tiocianato</u>	de	Grama	4	R\$	R\$	R\$
<u>potássio</u>				319,1900	310,0000	1.240,0000

Marca: PERFYLTECH

Fabricante: PERFYLTECH

Modelo / Versão: PERFYLTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tiocianato De Potássio - Tiocianato de potássio, aspecto físico cristais incolores, inodoros, higroscópicos, composição KSCN, peso molecular 97,18, grau de pureza: mínima de 98%, característica adicional reagente P.A., número de referência química CAS 333-20-0, frasco mínimo de 500g.

76	Solução Padrão	Unidade	2	R\$	R\$	R\$ 440,0000
				220,8200	220,0000	

Marca: PERFYLTECH

Fabricante: PERFYLTECH

Modelo / Versão: PERFYLTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cloreto férrico (FeCl3) ou cloreto de ferro III (ico) P.A ? Cloreto férrico (FeCl3) ou cloreto de ferro III (ico) P.A. Frasco com 1 kg prazo de validade: mínimo de 2 anos a 3 anos partir da data de entrega.

150 <u>Hexano</u>	Litro	6	R\$	R\$	R\$
			197,7900	197,0000	1.182,0000

Marca: PERFYLTECH

Fabricante: PERFYLTECH

Modelo / Versão: PERFYLTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hexano - Hexano, grau HPLC, pureza mínima de

95%.

Total do Fornecedor: R\$ 5.372,0000

37.278.754/0001-18 - KIACHA LABOR COMERCIAL EIRELI

Item Descrição Unidade de Quantidade Critério Valor Valor Global Fornecimento de Valor Unitário

			(*)		
144 <u>Lâmina</u>	Unidade	3	R\$	R\$	R\$
<u>Laboratório</u>			652,7800	629,0000	1.887,0000

Marca: Lumen

Fabricante: Lumen

Modelo / Versão: B-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de lâminas p/ microbiologia - Caixa de lâminas preparadas para microbiologia/bactérias, composta por 30 peças. Peso: 1,200 kg.

Dimensões da caixa: comprimento: 16 cm, largura: 16 cm, altura: 1,6 cm.

Total do Fornecedor: R\$ 1.887,0000

43.926.766/0001-04 - DIGITAL BUSINESS LTDA

Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Luva	<u>Para</u>	Caixa 100 UN	5	R\$ 77,0500	R\$	R\$ 155,0000
<u>Procedimento</u>		<u>to</u>				31,0000	
	Não Cirúrgio	<u>co</u>					

Marca: INOVEM

Fabricante: INOVEM

Modelo / Versão: LATEX SEM PO TAM G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luvas de látex descartáveis G - Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, sem pó, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Tamanho G. Caixa com 100 unidades

3	Luva Pa	ra Caixa 100 UN	8	R\$ 37,9700	R\$	R\$ 232,0000
	<u>Procedimento</u>				29,0000	

Não Cirúrgico

Marca: INOVEM

Fabricante: INOVEM

Modelo / Versão: LATEX SEM PO TAM P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luvas de látex descartáveis - Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, sem pó, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Tamanho P. Caixa com 100 unidades.

Total do Fornecedor: R\$ 387,0000

44.507.798/0001-38 - L. MELO & FRANCA LTDA

Iter	m Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Luva Par Procedimento	a Caixa 100 UN	8	R\$ 64,1300	R\$ 35,0000	R\$ 280,000C
Não Cirúrgico					33,0000	

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre Modelo / Versão: M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luvas de látex descartáveis M - Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, sem pó, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Tamanho M. Caixa com 100 unidades.

4	<u>Touca</u>	Caixa 100 UN	57	R\$ 14,7100	R\$	R\$ 798,0000
					14,0000	

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo / Versão: TNT 30g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Touca descartável – Touca descartável TNT, unissex, branca, com elástico, tamanho único, com 100 unidades. Confeccionada em TNT (tecido não tecido), touca confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, através de produção totalmente automatizada, eliminando, com isso, todo e qualquer contato manual. Gramatura de 30 g.

95	<u>Toalha De Papel</u>	Pacote 1000 FL	100	R\$	R\$	R\$
				105,8000	105,8000	10.580,0000

Marca: Pluma

Fabricante: Pluma

Modelo / Versão: Interfolhado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel toalha – Papel toalha, interfolhado folha dupla

caixa com 1000 folhas

115	<u>Luva</u> F	Para	Caixa 100 UN	50	R\$ 37,9800	R\$	R\$
	Procedimento	<u> </u>				21,0000	1.050,0000
	Não Cirúrgico	<u>)</u>				·	

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo / Versão: Vinil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de vinil descartável – Luva de vinil descartável

sem amido transparente, caixa com 100 unidades.

117 <u>Pape</u>	l Alumínio	Unidade	30	R\$ 33,2900	R\$	R\$ 939,9000
					31,3300	

Marca: Boreda

Fabricante: Boreda

Modelo / Versão: 45 cm x 65 cm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel alumínio - Papel alumínio rolo 30 metros 45

cm x 65 m.

71.511.349/0001-36 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
173 <u>Gerador</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
			4.914,0000	4.897,0000	4.897,0000

Marca: RIGOL

Fabricante: RIGOL

Modelo / Versão: Gerador de funções MODELO DG1022A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções - com as seguintes especificações mínimas: Gerador de funções, formas de ondas arbitrárias, 2 canais, faixa deforma de onda senoidal de 1µHz a 25MHz, amplitude de saída de 1mVp-p a 10Vp-p, comprimento de memória de 2 a .192 pontos para formas de onda arbitrárias definidas pelo usuário, memória interna não volátil de 64 MBytes para armazenamento de formas de onda arbitrárias, taxa de amostragem de 125MS/s e a resolução vertical de 14 bits permitem uma maior fidelidade do sinal, display LCD TFT de 3,95 polegadas, botões de atalho, interface por USB e software para PC. Modelo de referência ou similar: AFG1022, Fabricante: TEKTRONIX, NCM: 85432000

> Total do Fornecedor: R\$

4.897,0000

Valor Global da Ata: 89.342,1900

R\$

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável



